

PRODUCTO HARMAN KARDON GO + PLAY 3
(en todas sus versiones de colores)

Información comercial del equipo y del fabricante o importador en Chile:

- Fecha: 22 – FEBRERO - 2026
- Nombre comercial del equipo: HARMAN KARDON GO+PLAY 3
- Fabricante: Harman International Industries Inc.
- Importador o representante en Chile: Intcomex Chile -
- Correo electrónico de contacto: consultas@intcomex.com
- Sitio web: <https://store.intcomex.com/es-xcl/home>



	Información	Página / Documento
Tipo de equipo	Altavoz / Parlante portátil	
Marca	HARMAN KARDON	
Modelo	GO PLAY 3	
Tecnología o modulación	Bluetooth® 5.2 A2DP 1.3, AVRCP 1.6	Páginas 2 a 7 y documentos adjuntos: - CN232KP1 001_FCC&IC_BT report_extsigned - CN232KP1 001_FCC&IC_BLE report_extsigned - CN232KP1 003_FCC&IC_SAR report_extsigned - CN236Y6K 001_TR V3-signed_extsigned - JPTUV-147472_V3 extsigned
Frecuencias	2400 MHz – 2483,5 MHz	
Ganancia de Antena (dBi)	2.3 dBi	
P.I.R.E	<10 dBm	
Módulos	GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8 DPSK	
Test Report	Informe de ensayo o test report	Documentos adjuntos TestReports-HKGoPlay3

Declaración de conformidad:

Por este medio se declara que el equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, se anexan ensayos de laboratorio y la documentación asociada.

Santiago de Chile
Febrero 2026.-

Características y ventajas

Rendimiento sonoro superior con altavoces de tres vías

El diseño del altavoz de tres vías del Harman Kardon Go + Play 3 proporciona un sonido estéreo, nítido y detallado. Su subwoofer de 5" de vibración descendente ofrece unos bajos atronadores y precisos. Los altavoces de agudos duales y los amplificadores de rango medio proporcionan una reproducción perfecta de las voces y los instrumentos, mientras que el radiador pasivo adicional montado en la parte delantera le da un impulso extra.

Diseño elegante elaborado con materiales de primera calidad

El Harman Kardon Go + Play 3 tiene una forma familiar, pero su última generación cuenta con un panel táctil con la parte superior de cristal templado, receptivo y muy intuitivo. El tejido de la rejilla es discreto y bonito, y el asa de aluminio de alta calidad, elegante y resistente, está diseñada ergonómicamente para llevarlo donde quieras.

Batería incorporada

Con su batería integrada recargable, puedes disfrutar del Harman Kardon Go + Play 3 en cualquier lugar de tu casa y transportarlo fácilmente de una habitación a otra durante las 8 horas de reproducción.

Reproducción Bluetooth

El Harman Kardon Go + Play 3 se conecta perfectamente con dos dispositivos móviles simultáneamente, para compartir listas de reproducción y música con un sonido mejorado y dinámico.

Puerto de carga USB

No tendrás que preocuparte de que tu dispositivo móvil se quede sin batería mientras escuchas tu audiolibro favorito. Gracias al puerto de carga USB, tanto tú como tu dispositivo estaréis siempre listos para cualquier cosa.

Ajuste automático

Disfruta de un sonido perfecto donde quiera que te lleve la música. Cada vez que lo enciendes, el Harman Kardon Go + Play 3 se calibra automáticamente a su nuevo entorno, lo que garantiza el mejor sonido posible sin importar dónde lo uses.

Micrófonos duales de largo alcance

Los micrófonos duales incorporados ofrecen claridad de voz de largo alcance, para que se te oiga a la perfección incluso si no estás de pie junto al altavoz.

Emparejamiento inalámbrico

Conecta de forma inalámbrica dos altavoces Harman Kardon Go + Play 3 para obtener un mejor sonido estéreo en espacios más grandes tanto en interiores como en exteriores.

Materiales reciclados

El Harman Kardon Go + Play 3 tiene rejilla de altavoz con hilo de poliéster 100 % reciclado, un asa fundida con un 90 % de aluminio reciclado y un 85 % de plástico reciclado en la carcasa interna y en la parte inferior. El embalaje es de papel con certificación FSC y tinta de soja.

Especificaciones técnicas

Especificaciones generales

- Modelo: GO + PLAY 3
- Transductores: 70 mm x 2 unidades (rango medio), 20 mm x 2 unidades (Tweeter), 130 mm x 1 unidad (Subwoofer)
- Potencia de salida: 160 W RMS
- Respuesta en frecuencia: 43 Hz – 20 kHz (-6 dB)
- Relación señal/ruido: 80 dB con peso A
- Tipo de batería: Batería recargable 25,92 Wh
- Tiempo de carga de la batería: 3 horas
- Tiempo de reproducción de música: hasta 8 horas (según el volumen y el contenido del audio)
- Fuente de alimentación: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
- Especificaciones de USB (la reproducción de audio solo se utiliza en la versión para EE. UU. Para las demás versiones, solo se usa para servicio).
- Puerto USB: Tipo-C
- Valores nominales de USB: 5 V/2 A (máximo)
- Formatos de archivo compatibles: mp3

Especificaciones inalámbricas

- Versión de Bluetooth: 5.2
- Soporte: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
- Potencia del transmisor Bluetooth: ≤ 10 dBm
- Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth: 2,400 – 2,4835 GHz
- Modulación del transmisor Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Dimensiones

- Dimensiones (An. x Al. x Prof.): 439 x 240 x 192 mm
- Peso: 4,7 kg

Contenido de la caja



Harman Kardon Go + Play 3

Cable de alimentación

Guía de inicio rápido

Instrucciones de seguridad y tarjeta de garantía

Prüfbericht - Produkte
Test Report - Products

Prüfbericht-Nr.: <i>Test report no.:</i>	CN232KP1 001	Auftrags-Nr.: <i>Order no.:</i>	168412906	Seite 1 von 24 <i>Page 1 of 24</i>	
Kunden-Referenz-Nr.: <i>Client reference no.:</i>	N/A	Auftragsdatum: <i>Order date:</i>	2023-01-30		
Auftraggeber: <i>Client:</i>	Harman International Industries, Inc 8500 Balboa Blvd, Northridge, California, 91329, United States				
Prüfgegenstand: <i>Test item:</i>	PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER				
Bezeichnung / Typ-Nr.: <i>Identification / Type no.:</i>	GO+PLAY 3 (Trademark: harman / kardon)				
Auftrags-Inhalt: <i>Order content:</i>	Type test				
Prüfgrundlage: <i>Test specification:</i>	CFR47 FCC Part 15: Subpart C Section 15.247 RSS-247 Issue 2 February 2017 CFR47 FCC Part 15: Subpart C Section 15.207 RSS-Gen Issue 5 March 2019 CFR47 FCC Part 15: Subpart C Section 15.209				
Wareneingangsdatum: <i>Date of sample receipt:</i>	2023-02-15	Refer to photos document			
Prüfmuster-Nr.: <i>Test sample no.:</i>	A003415293-001 to 005				
Prüfzeitraum: <i>Testing period:</i>	2023-02-16 – 2023-03-03				
Ort der Prüfung: <i>Place of testing:</i>	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.				
Prüflaboratorium: <i>Testing laboratory:</i>	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.				
Prüfergebnis*: <i>Test result*:</i>	Pass				
geprüft von: <i>tested by:</i>			genehmigt von: <i>authorized by:</i>		
Datum: <i>Date:</i>	2023-04-28		Ausstellungsdatum: <i>Issue date:</i>	2023-04-28	
	Signed by: Alex Lin			Signed by: Lin Lin	
Stellung / Position	Project Manager		Stellung / Position	Review	
Sonstiges / Other:	FCC ID: APIHKGPLAY3 IC: 6132A-HKGPLAY3 HVIN: GO+PLAY 3				
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: <i>Condition of the test item at delivery:</i>	Prüfmuster vollständig und unbeschädigt <i>Test item complete and undamaged:</i>				
* Legende: 1 = sehr gut 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft P(pass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(fail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet Legend: 1 = very good 2 = good 3 = satisfactory 4 = sufficient 5 = poor P(pass) = passed a.m. test specifications(s) F(fail) = failed a.m. test specifications(s) N/A = not applicable N/T = not tested					
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i>					

Prüfbericht - Produkte
Test Report - Products

Prüfbericht-Nr.: Test report no.:	CN232KP1 002	Auftrags-Nr.: Order no.:	168412906	Seite 1 von 22 Page 1 of 22
Kunden-Referenz-Nr.: Client reference no.:	N/A	Auftragsdatum: Order date:	2023-01-30	
Auftraggeber: Client:	Harman International Industries, Inc 8500 Balboa Blvd, Northridge, California, 91329, United States			
Prüfgegenstand: Test item:	PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER			
Bezeichnung / Typ-Nr.: Identification / Type no.:	GO+PLAY 3 (Trademark: harman / kardon)			
Auftrags-Inhalt: Order content:	FCC and IC approval			
Prüfgrundlage: Test specification:	CFR47 FCC Part 15: Subpart C Section 15.247 CFR47 FCC Part 15: Subpart C Section 15.207 CFR47 FCC Part 15: Subpart C Section 15.209 RSS-247 Issue 2 February 2017 RSS-Gen Issue 5 February 2021			
Wareneingangsdatum: Date of sample receipt:	2023-02-15	Please refer to photo documents		
Prüfmuster-Nr.: Test sample no.:	A003415293-001 to 005			
Prüfzeitraum: Testing period:	2023-02-16 – 2023-03-03			
Ort der Prüfung: Place of testing:	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.			
Prüflaboratorium: Testing laboratory:	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.			
Prüfergebnis*: Test result*:	Pass			
geprüft von: tested by:			genehmigt von: authorized by:	
Datum: Date: 2023-04-28	Signed by Alex Lin		Ausstellungsdatum: Issue date: 2023-04-28	Signed by Lin Lin
Stellung / Position	Project Manager		Stellung / Position	Review
Sonstiges / Other:	FCC ID: APIHKGPLAY3 IC: 6132A-HKGOPLAY3 HVIN: GO+PLAY 3			
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Condition of the test item at delivery:	Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged:			
* Legende: 1 = sehr gut 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft P(pass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(fail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht Legend: 1 = very good 2 = good 3 = satisfactory 4 = sufficient 5 = poor P(pass) = passed a.m. test specification(s) F(fail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested				
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.				

Prüfbericht - Produkte
Test Report - Products



Prüfbericht-Nr.: Test report no.:	CN232KP1 003	Auftrags-Nr.: Order no.:	168412906	Seite 1 von 29 Page 1 of 29
Kunden-Referenz-Nr.: Client reference no.:	N/A	Auftragsdatum: Order date:	2023-01-30	
Auftraggeber: Client:	Harman International Industries, Inc 8500 Balboa Blvd, Northridge, California, 91329, United States			
Prüfgegenstand: Test item:	PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER			
Bezeichnung / Typ-Nr.: Identification / Type no.:	GO+PLAY 3 (Trademark: harman / kardon)			
Auftrags-Inhalt: Order content:	FCC&IC approval			
Prüfgrundlage: Test specification:	FCC 47 CFR § 2.1093 IEEE Std 1528-2013 IC RSS-102 Issue 5: March 2015 IEC62209-1528: 2020 Published RF exposure KDB procedures			
Wareneingangsdatum: Date of sample receipt:	2023-02-15	Please refer to Photo Document		
Prüfmuster-Nr.: Test sample no.:	A003415293-001			
Prüfzeitraum: Testing period:	2023-02-16 – 2023-03-06			
Ort der Prüfung: Place of testing:	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.			
Prüflaboratorium: Testing laboratory:	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.			
Prüfergebnis*: Test result*:	Pass			
geprüft von: tested by:	Alex Lan 2023.04.2 8 17:37:08 +08'00'	genehmigt von: authorized by:	Lin Lin	
Datum: Date:	2023-04-28	Ausstellungsdatum: Issue date:	2023-04-28	
Stellung / Position:	Project Manager	Stellung / Position:	Review	
Sonstiges / Other:	FCC ID: APIHKGPLAY3 IC: 6132A-HKGOPLAY3 HVIN: GO+PLAY 3			
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Condition of the test item at delivery:	Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged			
* Legende:	1 = sehr gut P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)	2 = gut F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)	3 = befriedigend 3 = satisfactory	4 = ausreichend 4 = sufficient
* Legend:	1 = very good P(ass) = passed a.m. test specification(s)	2 = good F(ail) = failed a.m. test specification(s)	3 = satisfactory 3 = satisfactory	4 = sufficient 4 = sufficient
5 = mangelhaft N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet				
5 = poor N/A = not applicable N/T = not tested				
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugswise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.				



Test Report issued under the responsibility of:



TEST REPORT IEC 62368-1 Audio/video, information and communication technology equipment Part 1: Safety requirements	
Report Number.....:	CN236Y6K 001
Date of issue.....:	2023.05.06
Total number of pages.....:	72
Name of Testing Laboratory preparing the Report.....:	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.
Applicant's name.....:	Harman International Industries, Incorporated
Address.....:	8500 Balboa Blvd. Northridge, CA 91329, USA
Test specification:	
Standard.....:	IEC 62368-1:2018
Test procedure.....:	CB Scheme
Non-standard test method.....:	N/A
TRF template used.....:	IECEE OD-2020-F1:2021, Ed.1.4
Test Report Form No.....:	IEC62368_1E
Test Report Form(s) Originator.....:	UL(US)
Master TRF.....:	Dated 2022-04-14
Copyright © 2022 IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components (IECEE System). All rights reserved. This publication may be reproduced in whole or in part for non-commercial purposes as long as the IECEE is acknowledged as copyright owner and source of the material. IECEE takes no responsibility for and will not assume liability for damages resulting from the reader's interpretation of the reproduced material due to its placement and context. If this Test Report Form is used by non-IECEE members, the IECEE/IEC logo and the reference to the CB Scheme procedure shall be removed. This report is not valid as a CB Test Report unless signed by an approved CB Testing Laboratory and appended to a CB Test Certificate issued by an NCB in accordance with IECEE 02.	
General disclaimer:	
The test results presented in this report relate only to the object tested. This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of the Issuing CB Testing Laboratory. The authenticity of this Test Report and its contents can be verified by contacting the NCB, responsible for this Test Report.	



Ref. Certif. No.

JPTUV-147472

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

CB TEST CERTIFICATE

Product

PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER

Name and address of the applicant

Harman International Industries, Incorporated
8500 Balboa Blvd.
Northridge CA 91329, USA

Name and address of the manufacturer

Harman International Industries, Incorporated
8500 Balboa Blvd.
Northridge CA 91329, USA

Name and address of the factory

Zhong Shan City Richsound Electronic Industrial Ltd.
No. 16, East Shagang Road,
Gangkou Town, Zhongshan City, 528447 Guangdong, P.R. China

Ratings and principal characteristics

Input: 100-240VAC, 50/60Hz, 80W
Type-C output: 5Vdc, 2.0A Max.
10.8Vdc, 2400mAh, 29.92Wh (supplied by internal Li-ion battery): Class II

Trademark (if any)

harman/warden

Customer's Testing Facility (CTF) Stage used

M/A

Model / Type Ref.

GD+PLAY 9

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)

A sample of the product was tested and found to be in conformity with

IEC 62368-1:2018
IEC 62368-3:2017
See Text Report for National Differences

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

CN236Y6K 001

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body



TÜVRheinland®

TÜV Rheinland Japan Ltd.
Global Technology Assessment Center
4-23-2 Kita-Yamata, Tsuzuki-ku
Yokohama 224-0021, Japan
Phone + 81 45 914-3888
Fax + 81 45 914-3354
Mail: info@jpn.tuv.com
Web : www.tuv.com

Date: 2023-05-06

Signature: _____

Dipl.-Ing. Univ. S. O. Steinke

Disclaimer: This is an electronically released document. The authenticity of this certificate can be verified on the NCEE Website "<http://certificates.ncee.org>"