

PRODUCTO JBL ENDURANCE ZONE (en todas sus versiones de colores)

Información comercial del equipo y del fabricante o importador en Chile:

- **Fecha:** 22 – FEBRERO - 2026
- **Nombre comercial del equipo:** JBL ENDURANCE ZONE
- **Fabricante:** Harman International Industries Inc.
- **Importador o representante en Chile:** Intcomex Chile -
- **Correo electrónico de contacto:** consultas@intcomex.com
- **Sitio web:** <https://store.intcomex.com/es-xcl/home>



	Información	Página / Documento
Tipo de equipo	Audífono deportivo inalámbrico	
Marca	JBL	
Modelo	ENDURANCE ZONE	
Tecnología o modulación	Bluetooth® 5.3 A2DP 1.4, AVRCP 1.6.2 , HFP V1.8	Páginas 2 a 10 y documentos adjuntos: - CN25GK1L 001_FCC&IC_BT report_extsigned - CN25GK1L 002_FCC&IC_BLE report_extsigned - CN25GK1L 003_FCC&IC SAR_extsigned - CN25GK1L 004_FCC 15B & ICES-003 report_extsigned
Frecuencias	2,4 GHz – 2,4835 GHz	
Ganancia de Antena (dBi)	Audífono izquierdo: -1.65 dBi Audífono derecho: -1.21 dBi	
P.I.R.E	10 dBm	
Módulos	GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8 DPSK	
Test Report	Informe de ensayo o test report	Documentos adjuntos TestReports-JBLEnduranceZone

Declaración de conformidad:

Por este medio se declara que el equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017 y resolución exenta N° 737 de 2025, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, se anexan ensayos de laboratorio y la documentación asociada.

Santiago de Chile
Febrero 2026.-



Características y ventajas

Tecnología JBL OpenSound

Disfruta de música nítida y emocionante sin necesidad de usar auriculares de botón, para que siempre puedas escuchar tu entorno mientras haces ejercicio. Un controlador dinámico sensible de 18x11 mm ofrece agudos nítidos y claros y medios redondos y ricos, mientras que nuestro algoritmo de refuerzo de graves adaptativo proporciona el ritmo que te mantiene en movimiento. El ajuste preciso y el sonido direccional de los auriculares JBL Endurance Zone garantizan una fuga de sonido mínima. Así que, incluso si tienes que atender una llamada en el gimnasio, tus conversaciones siempre permanecerán privadas.

Diseñados para el deporte

Consigue un ajuste seguro y estable en todo momento con un gancho de silicona líquida de alta calidad y un cable de memoria adaptable. Incluso si llevas tus auriculares durante todo el día, estos se ajustarán perfectamente, sin importar lo activo que seas.

Resistentes al agua y al polvo con certificación IP68

¿Sudor, lluvia, agua salada y arena? Suena divertido. Los auriculares JBL Endurance Zone cuentan con una clasificación IP68 de impermeabilidad y resistencia al polvo, por lo que pueden soportarlo todo. Por no mencionar las altas temperaturas, la humedad o las caídas desde grandes alturas.

Alta durabilidad para uso intensivo

Tanto los auriculares como el estuche de carga están fabricados con un material robusto y resistente a los arañazos. También son fáciles de agarrar, incluso después de un entrenamiento sudoroso, para que no vuelen cuando los saques. Y no importa cuántas veces los ajustes, el robusto gancho resiste el estiramiento y la torsión, por lo que siempre se ajustarán como si fueran nuevos.

4 micrófonos para unas llamadas nítidas y claras

Dos micrófonos de formación de haces por auricular capturan eficazmente tu voz mientras suprimen el ruido de otras fuentes. Mientras tanto, el algoritmo de formación de haces minimiza el ruido ambiental no deseado, haciendo que tu voz auténtica sea más inteligible. El diseño hidrodinámico resistente al viento reduce significativamente la distorsión por fricción del aire y ofrece una experiencia de llamada nítida, incluso en medio de una carrera al aire libre en un día ventoso.

Hasta 32 horas de reproducción, además de carga rápida

Tus auriculares JBL Endurance Zone tienen suficiente potencia para correr una maratón. Con hasta 8 horas en los auriculares y otros 24 en el estuche de transporte, puedes estar una semana entrenando o yendo a tus clases del gimnasio antes de tener que volver a cargarlos. ¿Necesitas una recarga rápida? 10 minutos de carga a través del cable USB-C* te darán otras 3 horas.

* No incluido

Cómodos de transportar

Ten tus auriculares a mano. El estuche de carga resistente y duradero tiene un orificio de cordón para que puedas mantenerlos siempre localizados de tu bolsa.

Personaliza tu experiencia con la aplicación JBL Headphones

Encuentra tu propio sonido con el EQ de 10 bandas. O cambia los controles táctiles intuitivos de cada auricular para gestionar tu música y llamadas como quieras.

Google Fast Pair

Solo hace falta un clic para emparejar tus auriculares JBL Endurance Zone con tu dispositivo Android Bluetooth®. Después de eso, Google Fast Pair se encarga del resto.

Google Finder

Si alguno de tus auriculares se sale mientras estás en la montaña (o si te olvidas de en qué bolsa los pusiste), no te preocupes. Puedes localizarlos rápidamente con Google Finder, que utiliza cualquier otro dispositivo Bluetooth® LE cercano para ayudar a determinar dónde están. Uno o ambos auriculares emitirán un sonido de alta frecuencia cuando estén dentro del alcance.

Google Audio Switch

Cambia sin problemas de un dispositivo Android Bluetooth® a otro. Salta de un vídeo en tu tableta portátil a una llamada en tu teléfono móvil y no te pierdas ni un momento.

Conexión multipunto

Vincula primero tus auriculares JBL Endurance Zone con hasta dos dispositivos Bluetooth® al mismo tiempo y cambia después sin esfuerzo de uno a otro. Así que si estás en medio de un vídeo de ejercicio en tu tableta portátil, no te perderás ninguna llamada en tu móvil.

Especificaciones técnicas

- ▶ Tamaño del driver: driver dinámico de 18 mm x 11 mm
- ▶ Temperatura máxima de funcionamiento: 45 °C
- ▶ Certificación IPX: IP68
- ▶ Alimentación eléctrica: 5 V 1 A
- ▶ Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz
- ▶ Impedancia: 32 Ω
- ▶ Sensibilidad: 98 dB SPL a 1 kHz
- ▶ SPL máxima: 90 dB
- ▶ Sensibilidad del micrófono: -38 dB/Pa a 1 kHz
- ▶ Versión de Bluetooth: 5.3
- ▶ Versión del perfil Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
- ▶ Frecuencia del transmisor Bluetooth rango: 2,4 GHz - 2,4835 GHz
- ▶ Potencia del transmisor Bluetooth: 10 dBm (PIRE)
- ▶ Modulación del transmisor Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
- ▶ Auriculares: 10,26 g por unidad (20,52 g combinados)
- ▶ Estuche de carga: 69,08 g
- ▶ Tipo de batería de los auriculares: Batería de ion-litio (58 mAh/3,85 V)
- ▶ Tipo de batería del estuche de carga: Batería de ion-litio (520 mAh/3,8 V)
- ▶ Tiempo de carga: 2 horas si están totalmente descargados
- ▶ Tiempo de reproducción de música con Bluetooth: hasta 8 horas
- ▶ Tiempo de conversación: hasta 4 horas

Contenido de la caja

- 1 set de auriculares JBL Endurance Zone
- 1 estuche de carga
- 1 garantía / Advertencia (W!)
- 1 OSG / Ficha de seguridad (S/I)

Prüfbericht - Produkte
Test Report - Products

Prüfbericht-Nr.: Test report no.:	CN25GK1L 001	Auftrags-Nr.: Order no.:	168538513	Page 1 of 24 Seite 1 von 24	
Kunden-Referenz-Nr.: Client reference no.:	N/A	Auftragsdatum: Order date:	2025-02-10		
Auftraggeber: Client:	Harman International Industries, Inc 8500 Balboa Blvd, Northridge, California, 91329, United States				
Prüfgegenstand: Test item:	BLUETOOTH HEADSET				
Bezeichnung / Typ-Nr.: Identification / Type no.:	ENDURANCE ZONE (Trademark: JBL)				
Auftrags-Inhalt: Order content:	Type test				
Prüfgrundlage: Test specification:	CFR47 FCC Part 15: Subpart C Section 15.247		RSS-247 Issue 3 August 2023		
	CFR47 FCC Part 15: Subpart C Section 15.209		RSS-Gen Issue 5 March 2019		
Wareneingangsdatum: Date of sample receipt:	2025-02-11	Refer to photos document			
Prüfmuster-Nr.: Test sample no.:	A003922401				
Prüfzeitraum: Testing period:	2025-02-11 – 2025-03-05				
Ort der Prüfung: Place of testing:	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.				
Prüflaboratorium: Testing laboratory:	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.				
Prüfergebnis*: Test result*:	Pass				
geprüft von: tested by:			genehmigt von: authorized by:		
Datum: Date:	2025-03-14		Ausstellungsdatum: Issue date:	2025-03-14	
	Signed by Mary W.C. Ho			Signed by Alex Lam	
Stellung / Position:	Project Manager		Stellung / Position:	Authorizer	
Sonstiges / Other:	FCC ID: APIENDURANCEZE IC: 6132A-ENDURANCEZE HVIN: ENDURANCE ZONE				
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Condition of the test item at delivery:			Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged		
* Legende: P(pass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(fail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet * Legend: P(pass) = passed a.m. test specification(s) F(fail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested					
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. This test report only relates to the above mentioned test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.					

Prüfbericht-Nr.: Test report no.:	CN25GK1L 002	Auftrags-Nr.: Order no.:	168538513	Page 1 of 22 Seite 1 von 22
Kunden-Referenz-Nr.: Client reference no.:	N/A	Auftragsdatum: Order date:	2025-02-10	
Auftraggeber: Client:	Harman International Industries, Inc 8500 Balboa Blvd, Northridge, California, 91329, United States			
Prüfgegenstand: Test item:	BLUETOOTH HEADSET			
Bezeichnung / Typ-Nr.: Identification / Type no.:	ENDURANCE ZONE (Trademark: JBL)			
Auftrags-Inhalt: Order content:	Type test			
Prüfgrundlage: Test specification:	CFR47 FCC Part 15: Subpart C Section 15.247 CFR47 FCC Part 15: Subpart C Section 15.209		RSS-247 Issue 3 August 2023 RSS-Gen Issue 5 March 2019	
Wareneingangsdatum: Date of sample receipt:	2025-02-11	Refer to photos document		
Prüfmuster-Nr.: Test sample no.:	A003922401			
Prüfzeitraum: Testing period:	2025-02-11 – 2025-03-05			
Ort der Prüfung: Place of testing:	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.			
Prüflaboratorium: Testing laboratory:	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.			
Prüfergebnis*: Test result*:	Pass			
geprüft von: tested by:			genehmigt von: authorized by:	
Datum: Date:	2025-03-14 Signed by: Harry W. C. Wu		Ausstellungsdatum: Issue date:	2025-03-14 Signed by: Alex Lau
Stellung / Position:	Project Manager		Stellung / Position:	Authorizer
Sonstiges / Other:	FCC ID: APIENDURANCEZE IC: 6132A-ENDURANCEZE HVIN: ENDURANCE ZONE			
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Condition of the test item at delivery:	Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged			
* Legende: P(pass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(fail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet * Legend: P(pass) = passed a.m. test specification(s) F(fail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested				
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. This test report only relates to the above mentioned test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.				
TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd., 1601-1604, 17-18F, Tower A Building 2, Shenzhen International Innovation Valley, Dashi 1st Road, XII Street, XII Community, Nanshan District, Shenzhen 518052, P. R. China Mail: service-gc@tuv.com · Web: www.tuv.com				

Prüfbericht-Nr.: Test report no.:	CN25GK1L 003	Auftrags-Nr.: Order no.:	168538513	Page 1 of 26 Seite 1 von 26	
Kunden-Referenz-Nr.: Client reference no.:	N/A	Auftragsdatum: Order date:	2025-02-10		
Auftraggeber: Client:	Harman International Industries, Inc 8500 Balboa Blvd, Northridge, California, 91329, United States				
Prüfgegenstand: Test item:	BLUETOOTH HEADSET				
Bezeichnung / Typ-Nr.: Identification / Type no.:	ENDURANCE ZONE (Trademark: JBL)				
Auftrags-Inhalt: Order content:	SAR Test Report				
Prüfgrundlage: Test specification:	FCC 47 CFR § 2.1093 IEEE Std 1528-2013 RSS-102 Issue 6 December 2023 RSS-102.SAR.MEAS Issue 1 December 15, 2023 IEC/62209-1528: 2020 Published RF exposure KDB procedures				
Wareneingangsdatum: Date of sample receipt:	2025-02-11	Refer to photos document			
Prüfmuster-Nr.: Test sample no.:	A003918286-054				
Prüfzeitraum: Testing period:	2025-03-10				
Ort der Prüfung: Place of testing:	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.				
Prüflaboratorium: Testing laboratory:	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.				
Prüfergebnis*: Test result*:	Pass				
geprüft von: tested by:			genehmigt von: authorized by:		
Datum: Date:	2025-03-14 Signed by: Harry W.C. Wu		Ausstellungsdatum: Issue date:	2025-03-14: Signed by: Alex Lan	
Stellung / Position:	Project Manager		Stellung / Position:	Authorizer	
Sonstiges / Other:	FCC ID: APIENDURANCEZE IC: 6132A-ENDURANCEZE HVIN: ENDURANCE ZONE				
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Condition of the test item at delivery:			Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged		
* Legende: P(jess) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(fail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet * Legend: P(jess) = passed a.m. test specification(s) F(fail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested					
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the above mentioned test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i>					
TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd., 1601-1604, 17-18F, Tower A Building 2, Shenzhen International Innovation Valley, Dashi 1st Road, Xili Street, Xili Community, Nanshan District, Shenzhen 518052, P. R. China Mail: service-gc@tuv.com · Web: www.tuv.com					

Prüfbericht - Produkte
Test Report - Products

Prüfbericht-Nr.: <i>Test report no.:</i>	CN25GK1L 004	Auftrags-Nr.: <i>Order no.:</i>	168538513	Page 1 of 17 <i>Seite 1 von 17</i>
Kunden-Referenz-Nr.: <i>Client reference no.:</i>	N/A	Auftragsdatum: <i>Order date:</i>	2025-02-10	
Auftraggeber: <i>Client:</i>	Harman International Industries, Inc 8500 Balboa Blvd, Northridge, California, 91329, United States			
Prüfgegenstand: <i>Test item:</i>	BLUETOOTH HEADSET			
Bezeichnung / Typ-Nr.: <i>Identification / Type no.:</i>	ENDURANCE ZONE (Trademark: JBL)			
Auftrags-Inhalt: <i>Order content:</i>	Type test			
Prüfgrundlage: <i>Test specification:</i>	CFR47 FCC Part 15: Subpart B Section 15.107 CFR47 FCC Part 15: Subpart B Section 15.109 ICES-003 Issue 7 October 2020			
Wareneingangsdatum: <i>Date of sample receipt:</i>	2025-02-11			
Prüfmuster-Nr.: <i>Test sample no.:</i>	A003922401			
Prüfzeitraum: <i>Testing period:</i>	2025-02-11 – 2025-02-28			
Ort der Prüfung: <i>Place of testing:</i>	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.			
Prüflaboratorium: <i>Testing laboratory:</i>	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.			
Prüfergebnis*: <i>Test result*:</i>	Pass			
geprüft von: <i>tested by:</i>	 Signed by: Harry W. C. Wu		genehmigt von: <i>authorized by:</i>	 Signed by: Alex Lau
Datum: <i>Date:</i>	2025-03-14		Ausstellungsdatum: <i>Issue date:</i>	2025-03-14
Stellung / Position:	Project Manager		Stellung / Position:	Authorizer
Sonstiges / <i>Other:</i>				
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: <i>Condition of the test item at delivery:</i>		Prüfmuster vollständig und unbeschädigt <i>Test item complete and undamaged</i>		
* Legende: P(pass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(fail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet * Legend: P(pass) = passed a.m. test specification(s) F(fail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested				
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the above mentioned test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i>				
TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd., 1601-1604, 17-18F, Tower A Building 2, Shenzhen International Innovation Valley, Dashi 1st Road, Xili Street, Xili Community, Nanshan District, Shenzhen 518052, P. R. China Mail: service-gc@tuv.com · Web: www.tuv.com				