

PRODUCTO JBL LIVE BEAM 3 (en todas sus versiones de colores)

Información comercial del equipo y del fabricante
o importador en Chile:

- **Fecha:** 22 – FEBRERO - 2026
- **Nombre comercial del equipo:** JBL LIVE BEAM 3
- **Fabricante:** Harman International Industries Inc.
- **Importador o representante en Chile:** Intcomex Chile -
- **Correo electrónico de contacto:** consultas@intcomex.com
- **Sitio web:** <https://store.intcomex.com/es-xcl/home>



	Información	Página / Documento
Tipo de equipo	Audífonos / Auriculares inalámbricos con cancelación de ruido y estuche de carga inteligente	
Marca	JBL	
Modelo	LIVE BEAM 3	
Tecnología o modulación	Audífonos: Bluetooth® 5.3 A2DP 1.4, AVRCP 1.6.2, HFP V1.8 Estuche de carga: Bluetooth® 5.1	2 -8
Frecuencias	2,4 GHz - 2,4835 GHz	2-8
Ganancia de Antena (dBi)	Audífono izquierdo -2.52 dBi Audífono derecho -2.16 dBi	- 4790999307-RF-5-FCC BT Test Report_Earbud - 4790999307-RF-6-FCC BLE Test Report_Earbud - 4790999307-RF-7-FCC BLE Test Report_Charging Case
P.I.R.E	Audífonos <12 dBm, estuche <8 dBm	
Módulos	Audífonos: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8 DPSK Estuche: GFSK	
Test Report	Informe de ensayo o test report	Documentos adjuntos TestReports-JBLLiveBeam3

Declaración de conformidad:

Por este medio se declara que el equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017 y resolución exenta N° 737 de 2025, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, se anexan ensayos de laboratorio y la documentación asociada.

Santiago de Chile
Febrero 2026.-



Características y ventajas

Audio inalámbrico de alta resolución con el sonido JBL Signature

Los transductores dinámicos de 10 mm de los JBL Live Beam 3 incorporan el sonido JBL Signature. Cada transductor está perfectamente ajustado para ofrecer graves profundos, medios equilibrados y agudos refinados, todo ello a cualquier nivel de volumen. El sonido JBL Spatial te hace sentir como si estuvieras en un concierto, ya que el sonido proviene prácticamente de todas partes a tu alrededor.

Práctica Smart Charging Case™ para un control sin necesidad de aplicaciones

Puedes personalizar todos los aspectos de tus auriculares JBL Live Beam 3 con la pantalla táctil de 1,45 pulgadas de tu Smart Charging Case™. La pantalla te ofrece un control total del sonido en cualquier dispositivo —portátil, televisor, smartphone o tableta portátil—, sin necesidad de acceder a la aplicación JBL en tu smartphone.

True Adaptive Noise Cancelling con control personalizado

Olvidate del mundo exterior por completo o personaliza la cantidad de sonido ambiente que decides dejar entrar, con cuatro micrófonos con detección de ruido que se adaptan automáticamente a tu entorno en tiempo real. El filtro de compensación de audio de la aplicación JBL Headphones te permite incluso personalizar y ajustar con precisión el nivel de Adaptive Noise Cancelling a la forma única de tu canal auditivo.

48 horas de reproducción total más carga inalámbrica

Disfruta de 12 horas de reproducción, más otras 36 en el estuche de carga.* ¿Necesitas recargar más rápido? 10 minutos en un cable de carga USB tipo-C te proporcionarán otras cuatro horas de reproducción. También puedes recargarlos de forma inalámbrica. (*con ANC desactivado)

6 micrófonos para disfrutar de llamadas perfectas que puedes personalizar tú mismo

Ses micrófonos con conformación de haz reducen las interferencias del viento y el ruido, para que tus palabras siempre lleguen altas y claras. Y puedes crear tu propio entorno de llamadas con los niveles de sonido ambiente personalizados de Personal Sound Amplification. Un ecualizador de voz y un optimizador de nivel de voz te ofrecen un control total no solo sobre cómo te escuchan los demás, sino también sobre lo alto que escuchas tú a los demás.

Conexión multipunto

Cambia sin esfuerzo de un dispositivo Bluetooth a otro, de modo que si estás viendo un vídeo en tu tableta portátil, no perderás una llamada en tu móvil.

Google Finder y Audio Switch

Con el servicio Google Finder, si alguna vez pierdes tus auriculares, una red de más de 3 millones de dispositivos Android te ayudará a encontrarlos automáticamente. Con Google Audio Switch, los auriculares cambian sin problemas de un dispositivo Bluetooth® Android a otro. Salta de un vídeo en tu tableta portátil a una llamada en tu teléfono móvil y no te pierdas ni un momento.

IP55 resistente al agua y al polvo

Desde la playa hasta el sendero para bicicletas, los auriculares JBL Live Beam 3 son resistentes al agua y al polvo para todas tus aventuras al aire libre.

Mantén el control con la aplicación JBL Headphones

Personaliza la banda sonora de tu vida. Solo tienes que descargar la aplicación gratuita JBL Headphones para personalizar tu forma de escuchar. Ajusta la función Adaptive Noise Cancelling a la forma de tus oídos, modifica la configuración del control del sonido ambiente, crea una lista de reproducción Relax para relajarte, comprueba cuál es tu mejor ajuste o encuentra tus auriculares. También puedes elegir tu asistente de voz preferido, cambiar el comportamiento de los auriculares mediante la personalización de gestos o adaptar la salida de sonido a audio o vídeo para aprovechar al máximo el contenido, y mucho más.

Personi-Fi 3.0

Escucha y siente cada nota de tu lista de reproducción. Da forma a tu audio para que coincida con tu perfil de escucha personal con herramientas de personalización interactivas que utilizan información precisa sobre ti y tus preferencias para proporcionar la curva de sonido exacta que mejor se adapte a ti.

Especificaciones técnicas

- Tamaño del driver: driver dinámico de 10 mm
- Temperatura máxima de funcionamiento: 45 °C
- Fuente de alimentación: 5 V 1 A
- IP: 55
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 40 kHz
- Impedancia: 16 Ω
- Sensibilidad: 98 dB SPL a 1 kHz
- SPL máxima: 96 dB
- Sensibilidad del micrófono: -38 dBV/Pa a 1 kHz
- Versión de Bluetooth (auricular): 5.3
- Versión de Bluetooth (estuche de carga): 5.1
- Versión del perfil Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
- Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth: 2,4 GHz - 2,4835 GHz
- Potencia del transmisor Bluetooth (Auricular): <12 dBm (EIRP)
- Potencia del transmisor Bluetooth (Estuche de carga): <8 dBm (EIRP)
- Modulación del transmisor Bluetooth (auricular): GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK
- Modulación del transmisor Bluetooth (Estuche de carga): GFSK
- Auriculares: 5 g por unidad (10 g combinados)/0,011 lb por unidad (0,022 lb combinados)
- Estuche de carga: 72 g / 0,1587 lbs
- Dimensiones de los auriculares: 22,51 x 31,04 x 23,74 mm
- Dimensiones del estuche de carga: 61 x 51 x 30,25 mm
- Tipo de batería de los auriculares: Batería de iones de litio (68 mAh/3,85 V)
- Tipo de batería de la funda de carga: Batería de iones de litio (680 mAh/3,8 V)
- Tiempo de carga: 2 horas si están totalmente descargados
- Tiempo de reproducción de música con Bluetooth y sin ANC: hasta 12 horas
- Tiempo de reproducción de música con Bluetooth y ANC: hasta 10 horas
- Tiempo de reproducción de música con Bluetooth y True Adaptive ANC: Hasta 9 horas
- Tiempo de conversación con ANC desactivado: hasta 6 horas
- Tiempo de conversación con Bluetooth activado: hasta 5 horas

Contenido de la caja

- 1 x auriculares JBL Live Beam 3
- 4 tamaños de almohadilla
- 1 cable de carga USB tipo C
- 1 estuche de carga
- 1 garantía/advertencia (W/I)
- 1 QSG/hoja de seguridad (S/I)

**CFR 47 FCC PART 15 SUBPART C
ISED RSS-247 Issue 3****TEST REPORT***For***BLUETOOTH HEADSET****MODEL NUMBER: LIVE BEAM 3****REPORT NUMBER: 4790999307-RF-5****ISSUE DATE: December 25, 2023****FCC ID: APILIVEBEAM3****IC: 6132A-LIVEBEAM3***Prepared for***HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES INC
8500 Balboa Blvd Northridge CA 91329, UNITED STATES***Prepared by***UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch****Building 10, Innovation Technology Park, No. 1, Li Bin Road, Song Shan Lake Hi-Tech Development Zone Dongguan, 523808, People's Republic of China****Tel: +86 769 22038881****Fax: +86 769 33244054****Website: www.ul.com**

The results reported herein have been performed in accordance with the laboratory's terms of accreditation. This report shall not be reproduced except in full without the written approval of the Laboratory. The results in this report apply to the test sample(s) mentioned above at the time of the testing period only and are not to be used to indicate applicability to other similar products.



**CFR 47 FCC PART 15 SUBPART C
ISED RSS-247 Issue 3**

TEST REPORT

For

BLUETOOTH HEADSET

MODEL NUMBER: LIVE BEAM 3

REPORT NUMBER: 4790999307-1-RF-6

ISSUE DATE: December 25, 2023

FCC ID: APILIVEBEAM3

IC: 6132A-LIVEBEAM3

Prepared for

**HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES INC
8500 Balboa Blvd Northridge CA 91329, UNITED STATES**

Prepared by

UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch

Building 10, Innovation Technology Park, No. 1, Li Bin Road, Song Shan Lake Hi-Tech Development Zone Dongguan, 523808, People's Republic of China

Tel: +86 769 22038881

Fax: +86 769 33244054

Website: www.ul.com

The results reported herein have been performed in accordance with the laboratory's terms of accreditation. This report shall not be reproduced except in full without the written approval of the Laboratory. The results in this report apply to the test sample(s) mentioned above at the time of the testing period only and are not to be used to indicate applicability to other similar products.

TCB

**GRANT OF EQUIPMENT
AUTHORIZATION**

TCB

Certification

**Issued Under the Authority of the
Federal Communications Commission**

By:

**MiCOM Labs
575 Boulder Court
Pleasanton, CA 94566**

Date of Grant: 01/31/2024

Application Dated: 01/31/2024

**Harman International Industries, Inc
8500 Balboa Boulevard
Northridge, CA 91329**

**Attention: Terry Shi , Prin.Engineer,Regulatory Compliance,
Quality**

NOT TRANSFERABLE

EQUIPMENT AUTHORIZATION is hereby issued to the named GRANTEE, and is
VALID ONLY for the equipment identified hereon for use under the Commission's
Rules and Regulations listed below.

FCC IDENTIFIER: APILIVEBEAM3

Name of Grantee: Harman International Industries, Inc

Equipment Class: Part 15 Spread Spectrum Transmitter

Notes: BLUETOOTH HEADSET

<u>Grant Notes</u>	<u>FCC Rule Parts</u>	<u>Frequency Range (MHZ)</u>	<u>Output Watts</u>	<u>Frequency Tolerance</u>	<u>Emission Designator</u>
CC	15C	2402.0 - 2480.0	0.0132		

Output power listed is conducted power. The highest reported SAR for head accessory use
conditions is 0.41W/kg.

CC: This device is certified pursuant to two different Part 15 rules sections.



TCB

**GRANT OF EQUIPMENT
AUTHORIZATION**

TCB

Certification

**Issued Under the Authority of the
Federal Communications Commission**

By:

**MiCOM Labs
575 Boulder Court
Pleasanton, CA 94566**

Date of Grant: 01/31/2024

Application Dated: 01/31/2024

**Harman International Industries, Inc
8500 Balboa Boulevard
Northridge, CA 91329**

**Attention: Terry Shi , Prin.Engineer,Regulatory Compliance,
Quality**

NOT TRANSFERABLE

EQUIPMENT AUTHORIZATION is hereby issued to the named GRANTEE, and is
VALID ONLY for the equipment identified hereon for use under the Commission's
Rules and Regulations listed below,

FCC IDENTIFIER: APILIVEBEAM3

Name of Grantee: Harman International Industries, Inc

Equipment Class: Digital Transmission System

Notes: BLUETOOTH HEADSET

<u>Grant Notes</u>	<u>FCC Rule Parts</u>	<u>Frequency Range (MHZ)</u>	<u>Output Watts</u>	<u>Frequency Tolerance</u>	<u>Emission Designator</u>
CC	15C	2402.0 - 2480.0	0.00743		

Output power listed is conducted power.

CC: This device is certified pursuant to two different Part 15 rules sections.





**CFR 47 FCC PART 15 SUBPART C
ISED RSS-247 Issue 3**

TEST REPORT

For

HEADSET CHARGING CASE

MODEL NUMBER: LIVE BEAM 3C

REPORT NUMBER: 4790999307-1-RF-7

ISSUE DATE: December 25, 2023

FCC ID: APILIVEBEAM3C

IC: 6132A-LIVEBEAM3C

Prepared for

**HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES INC
8500 Balboa Blvd Northridge CA 91329, UNITED STATES**

Prepared by

UL Verification Services (Guangzhou) Co., Ltd, Song Shan Lake Branch

Building 10, Innovation Technology Park, No. 1, Li Bin Road, Song Shan Lake Hi-Tech Development Zone Dongguan, 523808, People's Republic of China

Tel: +86 769 22038881

Fax: +86 769 33244054

Website: www.ul.com

The results reported herein have been performed in accordance with the laboratory's terms of accreditation. This report shall not be reproduced except in full without the written approval of the Laboratory. The results in this report apply to the test sample(s) mentioned above at the time of the testing period only and are not to be used to indicate applicability to other similar products.

TCB

**GRANT OF EQUIPMENT
AUTHORIZATION**

TCB

Certification

**Issued Under the Authority of the
Federal Communications Commission**

By:

**MiCOM Labs
575 Boulder Court
Pleasanton, CA 94566**

Date of Grant: 01/30/2024

Application Dated: 01/30/2024

**Harman International Industries, Inc
8500 Balboa Boulevard
Northridge, CA 91329**

**Attention: Terry Shi , Prin.Engineer,Regulatory Compliance,
Quality**

NOT TRANSFERABLE

EQUIPMENT AUTHORIZATION is hereby issued to the named GRANTEE, and is
VALID ONLY for the equipment identified hereon for use under the Commission's
Rules and Regulations listed below.

FCC IDENTIFIER: APILIVEBEAM3C

Name of Grantee: Harman International Industries, Inc

Equipment Class: Digital Transmission System

Notes: HEADSET CHARGING CASE

<u>Grant Notes</u>	<u>FCC Rule Parts</u>	<u>Frequency Range (MHZ)</u>	<u>Output Watts</u>	<u>Frequency Tolerance</u>	<u>Emission Designator</u>
	15C	2402.0 - 2480.0	0.0054		

Output power listed is conducted power. SAR compliance for body-worn operating configurations is limited to the specific configurations tested for this filing. Body-worn operations are restricted to belt-clips, holsters or similar accessories that have no metallic component in the assembly and must provide at least 0 cm separation between the device and the body of the user. End-users must be informed of the body-worn operating requirements for satisfying RF exposure compliance. The highest reported SAR for body-worn accessory use conditions is 0.22W/kg.

