



PRODUCTO JBL SENSE LITE (en todos sus colores)

Información comercial del equipo y del fabricante o importador en Chile:

- **Fecha:** 22 – FEBRERO - 2026
- **Nombre comercial del equipo:** JBL SENSE LITE
- **Fabricante:** Harman International Industries Inc.
- **Importador o representante en Chile:** Intcomex Chile -
- **Correo electrónico de contacto:** consultas@intcomex.com
- **Sitio web:** <https://store.intcomex.com/es-xcl/home>

	Información	Página / Documento
Tipo de equipo	Audífono inalámbrico	
Marca	JBL	
Modelo	SENSE LITE	
Tecnología o modulación	Bluetooth® 5.4 A2DP 1.4, AVRCP 1.6.3 , HFP V1.8	Páginas 2 a 7 y documentos adjuntos: - CN250W4O 001_FCC&IC_BT report_extsigned - CN250W4O 002_FCC&IC_BLE report_extsigned - CN250W4O 003_FCC&IC_SAR_extsigned - CN250W4O 004_FCC 15B & ICES report_extsigned - CN250W4O 005_FCC 15B & ICES report_CHARGING CASE_extsigned-
Frecuencias	2,4 GHz – 2,4835 GHz	
Ganancia de Antena (dBi)	Audífono izquierdo -3,31 dBi Audífono derecho -4-43 dBi	
P.I.R.E	< 10 dBm	
Módulos	GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8 DPSK	
Test Report	Informe de ensayo o test report	Documentos adjuntos TestReports-JBLSenseLite

Declaración de conformidad:

Por este medio se declara que el equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017 y resolución exenta N° 737 de 2025, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, se anexan ensayos de laboratorio y la documentación asociada.

Santiago de Chile
Febrero 2026.-



Características y ventajas

Tecnología JBL OpenSound

Disfruta de música clara y dinámica mientras dejas el canal auditivo abierto, para que siempre tengas una idea de lo que sucede a tu alrededor. El ajuste preciso de los auriculares JBL Sense Lite elimina las fugas de sonido, por lo que tus conversaciones siempre serán privadas y confidenciales.

Sonido dinámico mejorado

Los controladores dinámicos ligeros, eficientes y altamente sensibles de 18 x 11 mm ofrecen un sonido fluido y equilibrado. Mientras tanto, el algoritmo de refuerzo de graves adaptativo ajusta automáticamente los graves en función del volumen de la música, para disfrutar de un sonido mejorado y dinámico con profundidad y riqueza.

Diseñados para ofrecer comodidad durante todo el día

Los oídos son tan únicos como las huellas dactilares. Por lo tanto, los auriculares JBL Sense Lite están diseñados para proporcionar un ángulo de escucha perfecto y ofrecer una baja fuga de sonido a oídos de todas las formas y tamaños. Los auriculares JBL Sense Lite están fabricados con silicona líquida duradera y ultrasuave combinada con cable de memoria. Y el diseño equilibrado distribuye el peso de manera uniforme, para que resulten cómodos durante todo el día.

4 micrófonos para unas llamadas nítidas y claras

Dos micrófonos de formación de haces por auricular capturan eficazmente tu voz mientras suprimen el ruido de otras fuentes. Mientras tanto, el algoritmo de formación de haces minimiza el ruido ambiental no deseado, haciendo que el efecto de voz sea más inteligible y auténtico. El diseño hidrodinámico resistente al viento reduce significativamente la distorsión por fricción del aire y ofrece una experiencia de llamada nítida incluso en exteriores.

Hasta 32 horas de reproducción en total

Con hasta 8 horas de tiempo de reproducción en los auriculares y otros 24 en el estuche, incluso el usuario más asiduo podrá disfrutar de ellos casi una semana entre cargas. Y si alguna vez necesitas una recarga rápida, 10 minutos con el cargador te darán otras tres horas.

Personaliza tu experiencia con la aplicación JBL Headphones

Encuentra tu propio sonido con el EQ de 10 bandas. O cambia los controles táctiles intuitivos de cada auricular para manejar tu música y llamadas como quieras.

Resistente al agua y al polvo con certificación IP54

No dejes que un poco de lluvia te impida correr a diario. Estos auriculares IP54 resistentes al agua y al polvo están diseñados para plantar cara a los elementos.

Dual Connect y sincronización con Fast Pair

Abre el estuche y tus auriculares se emparejarán automáticamente con tu dispositivo Android. Con Dual Connect, puedes usar ambos auriculares de botón juntos o solo uno individualmente.

Conexión multipunto

Vincula primero tus auriculares JBL Sense Lite con hasta dos dispositivos Bluetooth® al mismo tiempo y cambia después sin esfuerzo de uno a otro. Así que si estás en medio de un vídeo en tu tableta portátil, no te perderás ninguna llamada en tu móvil.

Especificaciones técnicas

- ▶ Tamaño del driver: driver dinámico de 18 mm x 11 mm
- ▶ Temperatura máxima de funcionamiento: 45 °C
- ▶ Clasificación IPX: IP54
- ▶ Fuente de alimentación: 5V = 1A
- ▶ Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz
- ▶ Impedancia: 32 Ω
- ▶ Sensibilidad: 86 dB SPL a 1 kHz
- ▶ SPL máxima: 90 dB
- ▶ Sensibilidad del micrófono: -38 dB/Pa a 1 kHz
- ▶ Tipo de batería de los auriculares: Batería de ion-litio (55 mAh/3,85 V)
- ▶ Tipo de batería del estuche de carga: Batería de ion-litio (560 mAh/3,85 V)
- ▶ Tiempo de carga: 2 horas si están totalmente descargados
- ▶ Tiempo de reproducción de música con Bluetooth: hasta 8 horas
- ▶ Tiempo de conversación: hasta 5 horas
- ▶ Auriculares: 9,5 g por unidad (19 g el par)
- ▶ Estuche de carga: 64,5 g
- ▶ Versión de Bluetooth: 5.4
- ▶ Versión del perfil Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
- ▶ Frecuencia del transmisor Bluetooth
- ▶ rango: 2,4 GHz - 2,4835 GHz
- ▶ Potencia del transmisor Bluetooth: <10 dBm (EIRP)
- ▶ Modulación del transmisor Bluetooth: GFSK, π/4 QPSK, 8 DPSK

Contenido de la caja

- 1 set de auriculares JBL Sense Lite
- 1 estuche de carga

Prüfbericht - Produkte
Test Report - Products

Prüfbericht-Nr.: Test report no.:	CN250W40 001	Auftrags-Nr.: Order no.:	168518141	Page 1 of 24 Seite 1 von 24
Kunden-Referenz-Nr.: Client reference no.:	N/A	Auftragsdatum: Order date:	2024-12-10	
Auftraggeber: Client:	Harman International Industries, Inc 8500 Balboa Blvd, Northridge, California, 91329, United States			
Prüfgegenstand: Test item:	BLUETOOTH HEADSET			
Bezeichnung / Typ-Nr.: Identification / Type no.:	SENSE LITE (Trademark: JBL)			
Auftrags-Inhalt: Order content:	Type test			
Prüfgrundlage: Test specification:	CFR47 FCC Part 15: Subpart C Section 15.247 CFR47 FCC Part 15: Subpart C Section 15.209	RSS-247 Issue 3 August 2023 RSS-Gen Issue 5 March 2019		
Wareneingangsdatum: Date of sample receipt:	2024-12-10	Refer to photos document		
Prüfmuster-Nr.: Test sample no.:	A003880376			
Prüfzeitraum: Testing period:	2024-12-10 – 2024-12-20			
Ort der Prüfung: Place of testing:	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.			
Prüflaboratorium: Testing laboratory:	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.			
Prüfergebnis*: Test result*:	Pass			
geprüft von: tested by:			genehmigt von: authorized by:	
Datum: Date:	2025-02-28 Signed by Wang W. C. Ma		Ausstellungsdatum: Issue date:	2025-02-28 Signed by Alex Lee
Stellung / Position:	Project Manager		Stellung / Position:	Authorizer
Sonstiges / Other:	FCC ID: APIJBLSLITE IC: 6132A-JBLSLITE HVIN: SENSE LITE			
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Condition of the test item at delivery:		Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged		
* Legende: P(pass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(fail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar NT = nicht getestet * Legend: P(pass) = passed a.m. test specification(s) F(fail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable NT = not tested				
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the above mentioned test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i>				

Prüfbericht-Nr.: Test report no.:	CN250W40 002	Auftrags-Nr.: Order no.:	168518141	Page 1 of 22 Seite 1 von 22
Kunden-Referenz-Nr.: Client reference no.:	N/A	Auftragsdatum: Order date:	2024-12-10	
Auftraggeber: Client:	Harman International Industries, Inc 8500 Balboa Blvd, Northridge, California, 91329, United States			
Prüfgegenstand: Test item:	BLUETOOTH HEADSET			
Bezeichnung / Typ-Nr.: Identification / Type no.:	SENSE LITE (Trademark: JBL)			
Auftrags-Inhalt: Order content:	Type test			
Prüfgrundlage: Test specification:	CFR47 FCC Part 15: Subpart C Section 15.247 CFR47 FCC Part 15: Subpart C Section 15.209		RSS-247 Issue 3 August 2023 RSS-Gen Issue 5 March 2019	
Wareneingangsdatum: Date of sample receipt:	2024-12-10	Refer to photos document		
Prüfmuster-Nr.: Test sample no.:	A003880376			
Prüfzeitraum: Testing period:	2024-12-10 – 2024-12-20			
Ort der Prüfung: Place of testing:	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.			
Prüflaboratorium: Testing laboratory:	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.			
Prüfergebnis*: Test result*:	Pass			
geprüft von: tested by:			genehmigt von: authorized by:	
Datum: Date:	2025-02-28 Signed by: Harry W. C. Wu		Ausstellungsdatum: Issue date:	2025-02-28 Signed by: Alex Lau
Stellung / Position:	Project Manager		Stellung / Position:	Authorizer
Sonstiges / Other:	FCC ID: APIJBLSLITE IC: 6132A-JBLSLITE HVIN: SENSE LITE			
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Condition of the test item at delivery:	Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged			
* Legende: P(pass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(fail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet * Legend: P(pass) = passed a.m. test specification(s) F(fail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested				
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the above mentioned test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i>				
TUV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd., 1601-1604, 17-18F, Tower A Building 2, Shenzhen International Innovation Valley, Dashi 1st Road, Xili Street, Xili Community, Nanshan District, Shenzhen 518052, P. R. China Mail: service-gc@tuv.com · Web: www.tuv.com				

Prüfbericht-Nr.: Test report no.:	CN250W40 003	Auftrags-Nr.: Order no.:	168518141	Page 1 of 26 Seite 1 von 26
Kunden-Referenz-Nr.: Client reference no.:	N/A	Auftragsdatum: Order date:	2024-12-10	
Auftraggeber: Client:	Harman International Industries, Inc 8500 Balboa Blvd, Northridge, California, 91329, United States			
Prüfgegenstand: Test item:	BLUETOOTH HEADSET			
Bezeichnung / Typ-Nr.: Identification / Type no.:	SENSE LITE (Trademark: JBL)			
Auftrags-Inhalt: Order content:	Type test			
Prüfgrundlage: Test specification:	FCC 47 CFR § 2.1093 IEEE Std 1528-2013 RSS-102 Issue 6 December 2023 IEC/62209-1528: 2020 Published RF exposure KDB procedures			
Wareneingangsdatum: Date of sample receipt:	2024-12-10	Refer to photos document		
Prüfmuster-Nr.: Test sample no.:	A003880376-014			
Prüfzeitraum: Testing period:	2024-12-10 – 2024-12-30			
Ort der Prüfung: Place of testing:	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.			
Prüflaboratorium: Testing laboratory:	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.			
Prüfergebnis*: Test result*:	Pass			
geprüft von: tested by:			genehmigt von: authorized by:	
Datum: Date:	2025-02-28 Signed by Harry W. C. Wu		Ausstellungsdatum: Issue date:	2025-02-28 Signed by Alex Lee
Stellung / Position:	Project Manager		Stellung / Position:	Authorizer
Sonstiges / Other:	FCC ID: APIJBLSLITE IC: 6132A-JBLSLITE HVIN: SENSE LITE			
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Condition of the test item at delivery:	Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged			
* Legende: P(pass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(fail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet * Legend: P(pass) = passed a.m. test specification(s) F(fail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested				
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. This test report only relates to the above mentioned test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.				


Prüfbericht - Produkte

Test Report - Products

Prüfbericht-Nr.: Test report no.:	CN250W40 004	Auftrags-Nr.: Order no.:	168518141	Seite 1 von 16 Page 1 of 16
Kunden-Referenz-Nr.: Client reference no.:	N/A	Auftragsdatum: Order date:	2024-12-10	
Auftraggeber: Client:	Harman International Industries, Incorporated 8500 Balboa Blvd, Northridge, California, 91329, United States			
Prüfgegenstand: Test item:	BLUETOOTH HEADSET			
Bezeichnung / Typ-Nr.: Identification / Type no.:	SENSE LITE (Trademark: JBL)			
Auftrags-Inhalt: Order content:	Type Test			
Prüfgrundlage: Test specification:	CFR47 FCC Part 15: Subpart B Section 15.107 CFR47 FCC Part 15: Subpart B Section 15.109 ICES-003 Issue 7 October 2020			
Wareneingangsdatum: Date of sample receipt:	2024-12-10			
Prüfmuster-Nr.: Test sample no.:	A003878159			
Prüfzeitraum: Testing period:	2024-12-10 – 2024-12-20			
Ort der Prüfung: Place of testing:	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.			
Prüflaboratorium: Testing laboratory:	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.			
Prüfergebnis*: Test result*:	Pass			
geprüft von: tested by:		genehmigt von: authorized by:		
Datum: Date:	2025-02-28	Ausstellungsdatum: Issue date:	2025-02-28	
Stellung / Position	Project Manager	Stellung / Position	Authorizer	
Sonstiges / Other:				
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Condition of the test item at delivery:				
Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged				
* Legende: P(pass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(fail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht				
* Legend: P(pass) = passed a.m. test specification(s) F(fail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested				
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.				

Prüfbericht - Produkte

Test Report - Products

Prüfbericht-Nr.: Test report no.:	CN250W40 005	Auftrags-Nr.: Order no.:	168518141	Seite 1 von 14 Page 1 of 14
Kunden-Referenz-Nr.: Client reference no.:	N/A	Auftragsdatum: Order date:	2024-12-10	
Auftraggeber: Client:	Harman International Industries, Incorporated 8500 Balboa Blvd, Northridge, California, 91329, United States			
Prüfgegenstand: Test item:	HEADSET CHARGING CASE			
Bezeichnung / Typ-Nr.: Identification / Type no.:	SENSE LITE (Trademark: JBL)			
Auftrags-Inhalt: Order content:	Type Test			
Prüfgrundlage: Test specification:	CFR47 FCC Part 15: Subpart B Section 15.107 CFR47 FCC Part 15: Subpart B Section 15.109 ICES-003 Issue 7 October 2020			
Wareneingangsdatum: Date of sample receipt:	2024-12-10			
Prüfmuster-Nr.: Test sample no.:	A003878159			
Prüfzeitraum: Testing period:	2024-12-10 – 2024-12-20			
Ort der Prüfung: Place of testing:	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.			
Prüflaboratorium: Testing laboratory:	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.			
Prüfergebnis*: Test result*:	Pass			
geprüft von: tested by:		genehmigt von: authorized by:		
Datum: Date:	2025-02-28	Ausstellungsdatum: Issue date:	2025-02-28	
Stellung / Position	Project Manager	Stellung / Position	Authorizer	
Sonstiges / Other:				
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Condition of the test item at delivery:				
Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged				
* Legende: P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar NT = nicht				
* Legend: P(ass) = passed a.m. test specification(s) F(ail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable NT = not tested				
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.				

TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd. 1601 R&D Room, 1602-1604, 17-18F, Building 7 Site C, Vanke Cloud City Phase I, Xingke First Street, Xili Street, Xili Community, Nanshan District, Shenzhen 518052, P.R. China
Mail: service@de.tuv.com · Web: www.tuv.com